



Es befinden sich **0 Artikel** auf Ihrer Anfrage.

# TRANSPLY



110 weiß/schwarz



140 gelb/schwarz



112 weiß/rot



142 gelb/rot



114 weiß/blau



144 gelb/blau



118 weiß/grün



181 hellgrün/weiß



180 grün/weiß



175 hellblau/weiß



170 blau/weiß



198 nussbaum/weiß



145 orange/weiß



130 rot/weiß




135 weinrot/weiß



185 grau/weiß



190 braun/weiß




120 schwarz/weiß




125 bronze gebürstet/weiß



133 rot marmoriert/weiß



173 blau marmoriert/weiß




183 grün marmoriert/weiß




150 silber gebürstet/schwarz



160 gold gebürstet/schwarz




163 european gold gebürstet /schwarz



1521 silber stark gebürstet/schwarz



155 silber/schwarz




Diesen Artikel zur Anfrage hinzufügen >>

## TRANSPLY GRAVIERMATERIAL

Durch die mikrodünne Deckschicht von Transply ist ein nahezu spanloses Gravieren von kleinsten Schriften ohne Schattenwirkung möglich. Die Oberfläche ist matt und reflektionsfrei.

- Auch beidseitig gravierbar lieferbar
- Weitere Farbkombinationen auf Anfrage



Laser-gravierbar, CNC-bearbeitbar, auch beidseitig gravierbar lieferbar

### Transply

Material

ABS/Heißprägefolie

Format	1220 x 610 mm 610 x 610 mm
--------	-------------------------------

Stärke	0,8 mm 1,5 mm 2,5 mm
--------	----------------------------

Gravurtiefe	0,05 mm
-------------	---------



### Eigenschaften

innen	•
außen	◦
flexibel	•
bruchfest	•
UV-resistent	–
Temperatur	max. 85°C

### Bearbeitung

schneiden	•
sägen	•
stanzen	•
bohren	•
kleben	•
Siebdruck	•
CNC-bearbeitbar	•
Laser-schneidbar	–
Laser-gravierbar	•

**Nicht sicher, welches Material das passende für Ihren Zweck ist?**

**[Unser Beratungstool hilft Ihnen weiter »](#)**

- UNTERNEHMEN
- NEWS & EVENTS
- KONTAKT
  
- KATALOG ZUM DURCHBLÄTTERN
- ANFAHRT
- IMPRESSUM
- DATENSCHUTZERKLÄRUNG
- COOKIE-ZUSTIMMUNGEN ÄNDERN



**MULTIPLEXX**  
Werbeartikel

**NAMEPLEXX**  
Namensschilder

**ECKART SIGNPLASTICS GMBH** · Technologiepark 10-12 · D-91522 Ansbach · Telefon: +49 (0)981 48755-0 · Telefax: +49 (0)981 48755-22 · E-Mail: [info@eckartgmbh.de](mailto:info@eckartgmbh.de)